PREMO GLASS ONE

Die perfekte Maschine für Zuhause oder im Büro









Stilles Wasser – frisch gekühlt ohne Sprudel



Gefiltertes Wasser – nicht gekühlt

PREMO GLASS ONE

Unser PREMO GLASS ONE ist die Schanksäule, die speziell für den Ausschank von Tafelwasser konstruiert wurde und an jede unserer PREMO WATER BOXEN gekoppelt werden kann. Das heißt, dass unsere stylische Schanksäule Auftisch montiert wird und der dazugehörige Wasserspender (die PREMO WATER BOX) Unterflur montiert wird. Ein Anwendungsbeispiel mit Bebilderung finden Sie auf der nächsten Seite. Unser PREMO GLASS ONE ist dabei die perfekte Symbiose aus Edelstahl und Hartglas. Nicht nur die exzellente Haptik und Optik der Schanksäule überzeugen sofort, sondern auch die Schankhöhe von 26 cm. Hier finden selbst große Gefäße problemlos Platz.

PREMO GLASS ONE - made for your water experience.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

| Maschineneigenschaften |
|--|
| Produkte: Hängt von der gekoppelten Premo Water Box ab |
| Kaltwasserleistung: Hängt von der gekoppelten Premo Water Box ab |
| Robuster Edelstahl und gehärtetes Glas |
| Hochwertige Bedientaster aus Edelstahl |

| Technische Daten | |
|---------------------|-------------------|
| Netzspannung | 230 V - 50 Hz |
| Gewicht | 8 kg |
| Abmessungen (B/T/H) | 14,2/20,9/45,5 cm |
| Zapfstelle (Höhe) | 26 cm |

| Weitere Optionen |
|--|
| Endständige UVC-Lampe im Auslauf (Premo Secure System) |
| Tropfschale mit Ablauf |
| Unterschrank |

Weitere Ausführungen

Heißwasser Variante bis 82° C +/-5 %, falls Premo Water Box Hot Variante gekoppelt

ZUSATZMODUL




UVC-Schutz am Zapfhahn (4 W Lampe) Die UVC-Strahlen besitzen sterilisierende Eigenschaften und verhindern sehr wirksam ein retrogrades Bakterien-

wachstum.

ANWENDUNGSBEISPIEL









UNSERE PREMO WASSERSPENDER

Sicher, hygienisch und umweltfreundlich.

Gerade beim Trinkwasser spielt Hygiene eine herausragende Rolle. Daher sind alle unsere Geräte mit dem PREMO SECURE SYSTEM ausgestattet, welches höchsten Schutz vor Keimen und Viren bietet. Zudem wird das Wasser eingangsseitig zusätzlich mit einer zwei Wege Aktiv-Kohle-Technologie filtriert.

PREMO SECURE SYSTEM

Zwei Wege Aktiv-Kohle-Technologie

Alle unsere Wasserspender verfügen über ein sehr leistungsstarkes Eingangs-Filtrationssystem, welches perfekten Geschmack und zudem höchste Hygiene garantiert. Die Filtertechnik setzt hierbei auf eine **Aktivkohlefiltration in zwei Schritten**. Hierdurch werden Feststoffe bis zu einer Größe von 0,5 µm herausgefiltert.

PREMO SECURE SYSTEM inside

Alle unsere Wasserausgabesysteme sind mit dem UV gestützten PREMO SECURE SYSTEM ausgestattet, wodurch ein mögliche (Retrograde) Verkeimung der Wasserspender bei der Wasserausgabe zuverlässig und sicher verhindert wird.

Durch die hochkonzentrierte UV-Bestrahlung bei der Wasserausgabe zerstört unser SECURE SYSTEM dabei nicht nur Bakterien sondern ist auch hochwirksam gegen Viren.

Alles hygienisch. Alles sicher. Alles PREMO Secure.

